


נתמך תלת סרני רכין – דגם 400

לעפר וחומרי מחצבה

משקל כולל 40 טון



מפרט טכני:



מערכות:

- סרנים - 11 טון / 12 טון גלגל בודד (אופציה לסרן אחורי מהוגה)
- מתלה אוויר כולל סרן קידמי מתרומם
- מערכת חשמל - ע"פ תקן ישראלי (אופציה ל ADR - חומרים מסוכנים)
- מערכת בילום EBS כולל בקרת יציבות (RSS)
- מערכת הידראולית מושלמת כולל בוכנה 5 שלבים.
- צמיגים - 445X60X22.5 (בלון)
- כיסוי ברזנט ידני/ חשמלי ע"פ דרישת לקוח

מבנה:

(L) אורך: 8.6 מ' - 9.4 מ'
(W) רוחב: 2.5 מ'
(H) גובה: 1.4 מ' - 2.0 מ'
עובי דופן: 3 מ"מ - 4 מ"מ
(1-3) חובקי דופן ע"פ דרישת לקוח
עובי ריצפה: 4 מ"מ
דפנות עשויות פלדה ST52/3CR12/HARDOX

תעשיות רכב (2013) בע"מ - חטיבת רכב כבד

דרך העמק 41 ת.ד. 535 נצרת עילית 17105, טלפון: 04-6558111/147, פקס: 04-6558103, info@ail.co.il


גרור תלת סרני משטח – דגם 500

להובלה כללית ומכולות ימיות

משקל כולל 27 טון



מפרט טכני:



מערכות:

- סרנים - 11 טון/12 טון גלגל בודד או גלגל כפול
- מתלה אוויר כולל סרן קידמי מתרומם
- מערכת חשמל - ע"פ תקן ישראלי (אופציה ל ADR - חומרים מסוכנים)
- מערכת בילום EBS כולל בקרת יציבות (RSS)
- צמיגים - 445X60X22.5 (בלון), 315X80X22.5 (גלגל כפול)

מבנה:

(L) אורך: 6.2 מ' - 7.4 מ' ובהתאם למשאית הגוררת
(W) רוחב: 2.45 מ'
עובי ריצפה: 5 מ"מ - 6 מ"מ
קיר קידמי/קיר אחורי לבקשת לקוח
ייצול ישר בהתאם לאורך הכולל
עמודי צד
מנעולי הצמדה

תעשיות רכב (2013) בע"מ - חטיבת רכב כבד

דרך העמק 41 ת.ד. 535 נצרת עילית 17105, טלפון: 04-6558111/147, פקס: 04-6558103, info@ail.co.il


גרור תלת סרני רכין – דגם 600

דגם "עבודות עפר"

משקל כולל 27 טון



מפרט טכני:



מערכות:

- סרנים - 11טון / 12טון גלגל כפול או גלגל בודד
- מתלים - כריות אוויר
- מערכת חשמל - ע"פ תקן ישראלי (אופציה ל ADR - חומרים מסוכנים)
- מערכת בילום EBS כולל בקרת יציבות (RSS)
- מערכת הידראולית מושלמת כולל בוכנה 4 שלבים
- צמיגים - 445X60X22.5 (בלון), 315X80X22.5 (גלגל כפול)

מבנה:

(L) אורך: 6.5 מ'
(W) רוחב: 2.45 מ'
(H) גובה: 1.3 מ' - 1.8 מ'
עובי דופן: 3 מ"מ - 6 מ"מ (1-3 חובקי דופן ע"פ דרישת לקוח)
עובי ריצפה: 3 מ"מ - 8 מ"מ
דפנות עשויות מפלדה HARDOX/ST52/3CR12
ייצול ברך/ישר בהתאם לאורך הכללי
פתיחת דלת - הייבר או פתיחת צד

תעשיות רכב (2013) בע"מ - חטיבת רכב כנד 

דרך העמק 41 ת.ד. 535 נצרת עילית 17105, טלפון: 04-6558111/147, פקס: 04-6558103, info@ail.co.il


גרור תלת סרני רכין – דגם 600

דגם "חומרים"

משקל כולל 27 טון



מפרט טכני:



מערכות:

- סרנים - 11 טון/12 טון גלגל כפול או גלגל בודד
- מתלה אוויר
- מערכת חשמל - ע"פ תקן ישראלי (אופציה ל ADR - חומרים מסוכנים)
- מערכת בילום EBS כולל בקרת יציבות (RSS)
- מערכת הידראולית מושלמת
- צמיגים - 445X60X22.5 (בלון), 315X80X22.5 (גלגל כפול)
- כיסוי ברזנט ידני/ חשמלי ע"פ דרישת לקוח

מבנה:

(L) אורך: 6.5 מ'
(W) רוחב: 2.45 מ'
(H) גובה: 1.8 מ' - 2.2 מ'
עובי דופן: 3 מ"מ - 5 מ"מ (1-3 חובקי דופן ע"פ דרישת לקוח)
עובי ריצפה: 3 מ"מ - 4 מ"מ
דפנות עשויות מפלדה HARDOX/ST52/3CR12
פתיחת דלת - הייבר או פתיחת צד

תעשיות רכב (2013) בע"מ - חטיבת רכב כבד


דרך העמק 41 ת.ד. 535 נצרת עילית 17105, טלפון: 04-6558111/147, פקס: 04-6558103, info@ail.co.il

נתמך שילדי להובלת מכולות ימיות – דגם 702S

משקל כולל 40 טון



מפרט טכני:



מבנה:

(L) אורך: 12.2 מ'

(W) רוחב: 2.47 מ' - 2.55 מ'

(B) גובה פין גרירה: 1.25 מ' - 1.35 מ'

קורות אורך בנויות מפלדת ST52/ DOMEX

12 מנעולי הצמדה למכולות

מערכות:

- סרנים - 9 טון (בלון קטן) או 11 טון (בלון גדול) (אופציה לסרן היגוי אחורי)
- מתלים - כריות אוויר כולל סרן קידמי מתרומם (9 או 11 טון)
- מערכת חשמל - ע"פ תקן ישראלי (אופציה ל ADR - חומרים מסוכנים)
- מערכת בילום EBS כולל בקרת יציבות (RSS)
- צמיגים - 385X60X22.5 (גלגל בלון קטן) 445X60X22.5 (בלון)


תעשיות רכב (2013) בע"מ - חטיבת רכב כבד

דרך העמק 41 ת.ד. 535 נצרת עילית 17105, טלפון: 04-6558111/147, פקס: 04-6558103, info@ail.co.il

נתמך תלת סרני פלטה – דגם 702.6 להובלה כללית ולהובלת מכולות ימיות משקל כולל 40 טון



מפרט טכני:



מערכות:

- סרנים - 9 טון (בלון קטן) או 11 טון (בלון גדול) (אופציה לסרן היגוי אחורי)
- מתלים - כריות אוויר כולל סרן קידמי מתרומם (9 או 11 טון)
- מערכת חשמל - ע"פ תקן ישראלי (אופציה ל ADR - חומרים מסוכנים)
- מערכת בילום EBS כולל בקרת יציבות (RSS)
- צמיגים - 385X60X22.5 (גלגל בלון קטן) 445X60X22.5 (בלון)

מבנה:

(L) אורך: 12.2 מ'
(B) רוחב: 2.47 מ' - 2.55 מ'
(H) גובה פין גרירה: 1.25 מ' - 1.35 מ'
קורות אורך בנויות מפלדת ST52/ DOMEX
ריצפה עשויה פטות - 4 מ"מ
12 מנעולי הצמדה למכולות
עמודי צד וקיר קידמי ע"פ דרישת לקוח

תעשיות רכב (2013) בע"מ - חטיבת רכב כבד

דרך העמק 41 ת.ד. 535 נצרת עילית 17105, טלפון: 04-6558111/147, פקס: 04-6558103, info@ail.co.il